



Betreft: Stopzetten therapie / Wijzigen therapie

Reden:

* = verplicht veld

Gegevens verzekerde:

* Voor- en achternaam

* Geslacht M V

* Geboortedatum

* Straatnaam

* Huisnummer

* Postcode

* Woonplaats

* Telefoonnummer vast

* Telefoonnummer mobiel

* E-mailadres

* Naam zorgverzekeraar

* Polisnummer

* BSN-nummer

* Contactpersoon thuis

Gegevens aanvrager:

* Uw naam

* Zorginstelling

* Afdeling

* Plaats

* Telefoonnummer

* Functie

* AGB nummer

* E-mailadres

Diagnose:

- COPD
 Interstitiële longziekte
 Longcarcinoom of metastasen
 Clusterhoofdpijn
 Hartfalen
 Terminaal stadium aandoening
 Zuurstofbehandeling voor
 Cystic fibrosis
 Bronchopulmonale dysplasie
 hypoxemie tijdens inspanning
 Palliatief
 Zuurstof behandeling nachtelijke hypoxemie

Alleen bij wijziging invullen

Huidige dosering zuurstof in liters per minuut

* Overdag l/min

* Tijdens slaap l/min

* Tijdens inspanning l/min

* Incidenteel l/min

Alleen bij wijziging invullen

Wijzigingsvoorstel zuurstof in liters per minuut

* Overdag l/min

* Tijdens slaap l/min

* Tijdens inspanning l/min

* Incidenteel l/min

*Alleen bij wijziging invullen***Huidige dosering zuurstof in uren per dag:**

* Aantal uren per etmaal	uur
* Incidenteel	uur

*Alleen bij wijziging invullen***Wijzigingsvoorstel zuurstof in uren per dag:**

* Aantal uren per etmaal	uur
* Incidenteel	uur

*** Huidige apparatuur:**

- Concentrator tot 5 liter per minuut
- Concentrator tot 9 liter per minuut
- Noodcilinder
- Mobiliteitscilinder continu
- Mobiliteitscilinder demand
- Vloeibaar continu
- Vloeibaar demand
- Mobiele concentrator continu
- Mobiele concentrator demand
- Thuisvulstelsysteem

*** Wijzigingsvoorstel apparatuur:**

- Concentrator tot 5 liter per minuut
- Concentrator tot 9 liter per minuut
- Noodcilinder
- Mobiliteitscilinder continu
- Mobiliteitscilinder demand
- Vloeibaar continu
- Vloeibaar demand
- Mobiele concentrator continu
- Mobiele concentrator demand
- Thuisvulstelsysteem

Wenst u een terugkoppeling te ontvangen van de zuurstofleverancier over de gewijzigde / gestopte levering van zuurstof?

- Nee
- Ja

U kunt hier nog extra informatie aangeven:

*** Handtekening**